

Протокол № 7 заседания комиссии по мониторингу качества питания
КГУ «Общеобразовательная школа №1 села Бастау отдела образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области» от 29 марта 2023 года.

Комиссия по мониторингу качества питания в составе:

Председатель комиссии: Журумбаева А.Ж. – директор школы
Члены комиссии:

Громова Н.В. – председатель родительского комитета
Ивина В.А. – член попечительского совета

Жатаева Г. Н. – медицинский работник

Уткельбаева Ш.П. – медицинская сестра мини-центра

Серкибаева М.М. – завхоз школы

Реброва Л.В. – социальный педагог

Повестка дня:

1. Проверка питьевого режима. Соответствие используемой питьевой воды органолептическим показателям .

Ход заседания:

Слушали: По первому вопросу: «Проверка питьевого режима. Соответствие используемой питьевой воды органолептическим показателям» слушали – медицинского работника Жатаеву Г.Н.. В своём выступлении она отметила, что в столовой обеспечен свободный доступ обучающихся к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в образовательном учреждении. Куллер подвергается мойке с периодичностью, предусмотренной инструкцией по эксплуатации, но не реже одного раза в семь дней. Мойка кулера с применением дезинфекционного средства проводится не реже одного раза в три месяца. При организации питьевого режима с использованием бутилированной воды образовательное учреждение обеспечено достаточным количеством чистой посуды, а также отдельными подносами для чистой посуды. В столовой допускается организация питьевого режима с использованием кипяченой питьевой воды, при соблюдении следующих требований:

- кипятить воду нужно не менее 5 минут;
- охлаждение воды до комнатной температуры непосредственно в емкости, где она кипятилась;
- смену воды в емкости для ее раздачи необходимо проводить не реже, чем через 3 часа. Перед сменой кипяченой воды емкость полностью освобождается от остатков воды, проводится обработка ёмкости в соответствии с инструкцией по правилам мытья кухонной посуды.

Решение: 1. Работу школы по организации горячего питания школьников – признать удовлетворительной.

Председатель комиссии:

Журумбаева А.Ж.

Секретарь:

Реброва Л.В.